


Форм.		Зона		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Документация		
A3					62912.0200.000сб	Сборочный чертеж		
						Сборочные единицы		
A4		1			62912.02.01.000	Крышка в сборе	1	
						Детали		
A4		2			62912.02.00.002	Рама	1	
A3		3			62912.02.00.003	Корпус	1	
A4		4			62912.0200.004	Прокладка	1	
A4		5			62912.02.00.005	Лист	1	
A3		6			62912.0200.006	Обечайка	1	
A4		7			62912.0200.007	Ось	1	
B4		8				Лист		
						Лист 4 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-79	4	
						70x70 ±1		
						Стандартные изделия		
		9				Шплицт 4x40 ГОСТ 397-79	1	
		10				Болт М10x45,46 ГОСТ 7798-70	9	
					62912 02. 00. 000			
Изм. Лист № докум. Подп. дата					Клапан взрывной			
Разраб. Маринич Подп. дата								
Провер. Мисяных Подп. дата								
Утв. Мисяных Подп. дата					Лист 1 из 2 ООО мп ВФ «Энергетик» формат А4			

[illegible]

BUSA

ЦАБ/НОДЛ	Пооп. и бгата	БЗДЛ/УНДЛ	ЦАБ/БВБДЛ	Пооп. и бгата



2. Торксет устанавливать при монтаже.
3. Сбросить шток по ПОРТ 5264-80.
4. Проверить-идак БТ-577, черномол, ПОРТ 5631-70 V.
Помощью порыва 5-085к2, помучина порыва 20-30 мм.
5. Аопыскается установка доломителение
прок-мидки поз 4.
6. Для деп поз. 73. Успомоводать отходы еброничной
пробойки

[illegible]