

Справоч. №	Первич. примен.	Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						<u>Документация</u>		
		*/			62912.05.00.000 СБ	Сборочный чертеж	2	*А1, А2х3
					62912.05.00.000 ПМ	Обмуровочные материалы на котел водогрейный КВГ-4		
						<u>Сборочные единицы</u>		
		А4	10А	1	62912.05.01.000	Рама присоединительная	1	

Длина подп. Подп. и дата	Длина подп. Подп. и дата	А4	9А	2	62912.05.00.002	Щиты/рб	80	
		А4	10А	3	62912.05.00.003	Щиты/бд	80	
		Б4	10А	4		Угловой ^{50x50x5 ГОСТ 7809-72} ^{Ст. 3 ГОСТ 535-79}		
						$L = 3300 \pm \frac{\Delta T/4}{2}$	4	12,44к2
						Плоская		
						^{4x25 ГОСТ 103-78} ^{Полоса ст. 3 ГОСТ 535-79}		
		Б4	10А	5		$L = 380 \pm \frac{\Delta T/4}{2}$	6	0,30к2
		Б4	9А	6		$L = 110 \pm \frac{\Delta T/4}{2}$	6	0,087к2
		Б4	8В	7		Лист ПН ^{Б-10 ГОСТ 19903-74} ^{Ст. 3 ГОСТ 14637-79}		
						$125 \times 200 \pm \frac{\Delta T/4}{2}$	13	1,97к2
		Б4				Лист ПН ^{Б-10 ГОСТ 19903-74} ^{Ст. 3 ГОСТ 14637-79}		
						$150 \times 150 \pm \frac{\Delta T/4}{2}$	4	Заводом не поставляется

62912.05.00.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Моричин	Подп.	Дата	
Провер.	Исаяныш	Подп.	Дата	
Утв.	Исаяныш	Подп.	Дата	

Узлы
обмуровки

Лист	Лист	Листов
1	7	2
000	МП	ВФ
«Энергетик»		




0000.1000.1000

Шиб.№:подп./подп.ч.дата/взаимн.№: Шиб.№:подп./подп.ч.дата










АУСТ



2

Цзм.	Лист	№:	Вокум.	Подп.	Дата
------	------	----	--------	-------	------




Условие образования

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Кирпич красный строительный |
|  | Кирпич шамотный |
|  | Кирпич силикатный |
|  | Бетон самоуплывающийся армированный |
|  | Минераловатные маты |
|  | Штукатурка наружного слоя облицовки |
|  | Прокладка облицовки |
|  | Бетон армированный |
|  | Бетон неармированный |



27. Показује детаљнај пој. 23,4,5,6,15-10х 57-577,
чертају пост 5634-79. IV.
Плоцацка показује S = 0,15 м!
Томшина показује 20-30 см.



MC-MC

- [illegible]

[illegible]

План фундамента

